

## Deklaracja zgodności nr: 032-01

### 1. Producent wyrobu budowlanego

maxit sp. z o.o., ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław

*(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)*

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego

maxit Marmur Fix

Mrozoodporna, biała zaprawa klejąca do marmuru, C2TE

*(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)*

### 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU: 26.64.10-00.11

### 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Do przyklejania płytek z marmuru, jasnych wapieni i innych kamieni naturalnych, jasnej ceramiki, w pomieszczeniach eksploatowanych zarówno jako suche, jak i wilgotne lub mokre, na podłogach, ścianach, cokołach, kolumnach oraz na zewnątrz budynków na tarasach, balkonach itp. Zalecany na podłoża z betonu, cegieł ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, keramzytobetonowych oraz mocne tynki cementowe i cementowo-wapienne. Nadaje się do przyklejania płytek na płyty gipsowo-kartonowe (bez konieczności dodatkowego gruntowania ich powierzchni) i na podłogi ogrzewane.

*(zgodnie ze specyfikacją techniczną)*

### 5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 12004:2002: Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

*(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jedn. aprobującej)*

### 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

#### Wymagania podstawowe

- Przyczepność początkowa: nie mniej niż 1,0 N/mm<sup>2</sup>
- Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: nie mniej niż 1,0 N/mm<sup>2</sup>
- Przyczepność po starzeniu termicznym: nie mniej niż 1,0 N/mm<sup>2</sup>
- Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: nie mniej niż 1,0 N/mm<sup>2</sup>
- Czas otwarty, przyczepność: nie mniej niż 1,0 N/mm<sup>2</sup>, po czasie nie krótszym niż 30 minut

#### Wymagania specjalne

- Spływ: nie więcej niż 0,5 mm

*(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)*

### 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego


Raport z badań nr LT-507/97/3, Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Badań Materiałów Wykończeniowych

---

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną  
wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, 31.01.2005

*(miejsce i data wystawienia)*



Dariusz Łazęcki

*(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)*