

Deklaracja zgodności nr: **010-00**

1. Producent wyrobu budowlanego

Optiroc Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 102, 00-454 Warszawa
Zakład Produkcyjny ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Serpo 134

Tynk cementowo-wapienny

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU 26.64.10-00.14

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

do wykonywania wypraw wewnętrznych i zewnętrznych wielowarstwowych (grubość jednej warstwy do 10mm) przy użyciu agregatu tynkarskiego

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

1. wyprawa wewnętrzna lub zewnętrzna, zwykła
2. czas zachowania właściwości roboczych - co najmniej 2h
3. wytrzymałość na ściskanie - co najmniej 4,0 N/mm²
4. mrozoodporność: ubytek masy - nie więcej niż 5,0%; spadek wytrzymałości na ściskanie - nie więcej niż 20,0%
5. skurcz liniowy - nie więcej niż 0,1%

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz numer certyfikatu i/lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p.5.

Góra Kalwaria, dnia 08-10-2004

(miejsce i data wystawienia)

Jadwiga Miklaszewska

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)